



Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811
IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

Č.J.: MUKV 27697/2025 VYST
SPIS. ZN.: MUKV - S 4752/2025 VYST/Br
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 1
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 2
VYŘIZUJE: Ing. Zuzana Charvátová
TEL.: 315 739 813
E-MAIL: Zuzana.charvatova@mestokralupy.cz
DATUM: 22.05.2025



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

„Stanovení přechodné úpravy provozu“ na pozemní komunikaci

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, kterou dne 19.05.2025 podal **Marek Jansa, nar. 21.04.1992, bytem Nová Ves č.p. 83, 277 52 Nová Ves, kterého zastupuje Ing. Jiří Toman, IČ: 17718325, Mečeříž č. p. 66, 294 77 Mečeříž** (dále jen "žadatel") v souladu s ustanovením § 173) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po písemném stanovisku Policie České republiky, dopravní inspektorát Mělník, č.j. KRPS-115978/ČJ-2025-010606 ze dne 06.05.2025.

vydává opatření obecné povahy,

kterým ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu

stanovuje

dne 22.05.2025 přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, **místní komunikace č. 27c v obci Nová Ves**, místní část Vepřek takto:

Dopravní značení:

dle dopravně inženýrských opatření „**Přípojka splaškové kanalizace pro č. p. 60**“ schválených Policií České republiky, dopravní inspektorát Mělník, Č.j. KRPS-115978/ČJ-2025-010606 ze dne 06.05.2025.

Důvod:

zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci při realizaci akce „**Přípojka splaškové kanalizace pro č. p. 60**“.

Platnost úpravy:

přechodná

Dopravní značení zajistí a osoba odpovědná za dodržení stanovených podmínek:

Marek Jansa, nar. 21.04.1992, bytem Nová Ves 83, 277 52 Nová Ves, Telefonický kontakt: **723 000 972**.

Termín umístění:

02.06.2025 – 09.06.2025

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Velikost a podmínky provedení dopravního značení:

1. Dopravní značení a zařízení musí být provedeno podle platných právních předpisů, zejména zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 294/2015 Sb., v platných zněních, a podle ČSN EN 12899-1 a technických podmínek TP 66 (III. vydání) – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (v aktuálním vydání).
2. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a zejména pak u přechodné úpravy provozu technické podmínky TP 66 (III. vydání) „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66); u TP vždy nutno užít aktuální (tj. platné) vydání ke dni realizace přechodné úpravy provozu.
3. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. V souladu s ust. § 61 odst. 3 budou svislé dopravní značky nově osazené v rámci tohoto stanovení přechodné úpravy provozu provedeny přenosnými dopravními značkami svislými.
4. Místní úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích (trvalé dopravní značky), která je v rozporu s přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude zneplatněna (překryta či přeškrtnuta) a po ukončení akce uvedena do původního stavu.
5. Úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek podle povolených DIO.
6. Přenosné dopravní značky budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
7. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku).
8. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
9. Veškeré dopravní značky musí být provedeny jako retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
10. Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.
11. V rámci akce nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.
12. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
13. Dopravní značky a zařízení bude zajištěno proti posunutí (otočení) nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
14. Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení, v případě poškození nebo odcizení bude nahrazeno novým dopravním značením.
15. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel, po skončení akce bude tato bez prodlení odstraněna
16. Dopravní zařízení musí být provedeno zhotovitelem, tj. právnickou nebo fyzickou osobou, který má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokázal způsobilost pro zajištění jakosti při provádění /osazování/ umístování značek, dopravní zařízení a zařízení

pro provozní informace podle metodického pokynu SJ - PK pro oblast II/4 - Provádění silničních a stavebních prací.

17. Osoby a výstražné hlídky, které se budou pohybovat v dopravním prostoru, užijí výstražný oděv v provedení dle ČSN EN 471.
18. Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Kralupy n. Vlt. si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.
19. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.
20. Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, Policie ČR DI Mělník vydá v průběhu stavby další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Upozornění:

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z případných smluvních vztahů mezi žadatelem a právnickou osobou zajišťující vlastní realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:

Navrhovatel, **Marek Jansa, nar. 21.04.1992, bytem Nová Ves č.p. 83, 277 52 Nová Ves, kterého zastupuje Ing. Jiří Toman, IČ: 17718325, Mečeříž č. p. 66, 294 77 Mečeříž**, podal dne 19.05.2025 návrh na „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“, spočívající v osazení dopravního značení na pozemní komunikaci – **místní komunikaci č. 27c v obci Nová Ves, místní část Vepřek** z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při realizaci akce „**Přípojka splaškové kanalizace pro č. p. 60**“. Umístěním dopravního značení je zajištěna bezpečnost pracovníků žadatele a ostatních účastníků silničního provozu a současně je vymezen manipulační prostor pro použití stavební mechanizace, která se pohybuje v dopravním prostoru pozemní komunikace.

Návrh dopravního značení byl odsouhlasen písemným stanoviskem Policie České republiky, dopravní inspektorát Mělník, Č.j.: KRPS-115978/ČJ-2025-010606 ze dne 06.05.2025. Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 66 (III. vydání), schválené Ministerstvem dopravy ČR. Budou použity značky s platným atestem.

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování považuje navržené dopravní značení za stanovené.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Poučení:

Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy **nelze podat opravný prostředek** (§ 173 odst. 2. správního řádu).

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování, odd. silničního hospodářství (§ 173 odst. 1. správního řádu).

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze dle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15. dnů na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, OÚ Nová Ves.

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Příloha:

Policie ČR DI Mělník, Č.j. KRPS-115978/ČJ-2025-010606 ze dne 06.05.2025

Dopravně inženýrské opatření (2x)

Obdrží:

účastníci (dodejky):

Marek Jansa, Nová Ves č.p. 83, 277 52 Nová Ves, kterého zastupuje

Ing. Jiří Toman, IČ 17718325, IDDS: 826duip

sídlo: Mečeříž č. p. 66, 294 77 Mečeříž

dotčené správní úřady:

Policie ČR KŘP Středočeského kraje, DI Mělník, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Bezručova č.p. 2796, Mělník

dotčené osoby:

V souladu s dikcí § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor výstavby a územního plánování toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, OÚ Nová Ves a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

na vědomí:

Obecní policie Nová Ves, č.p. 154, 277 52 Nová Ves

dále se doručí

MěÚ Kralupy nad Vltavou – ke zveřejnění na úřední desce Města Kralupy nad Vltavou na dobu 15 dnů

OÚ Nová Ves – ke zveřejnění na úřední desce obce nová Ves na dobu 15 dnů

1x spis

Příloha:

Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník

Č.j.: KRPS-115978/ČJ-2025-010606

Mělník 6. května 2025

Počet listů: 1

Přílohy: „DIO“

Žadatel: Ing. Jiří Toman
Mečeříž 66
294 77 Mečeříž

**Přípojka splaškové kanalizace pro č.p. 60, pozemek parc. č.
30/10 k.ú. Vepřek - stanovisko, závazné stanovisko**

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník (dále jen PČR „DI Mělník“) po posouzení Vaší žádosti **vydává souhlasné závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace** za účelem "provádění stavebních prací, § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích", Přípojka splaškové kanalizace pro č.p. 60, pozemek parc. č. 30/10 k.ú. Vepřek, částečná uzavírka pozemní komunikace v předpokládaném termínu: 2025.


V souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, PČR „DI Mělník“ dále pro tuto stavbu **vydává vyjádření k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích** a stanoví podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace vydá příslušný správní úřad.
- PČR „DI Mělník“ schvaluje „DIO“ dle návrhu.
- Žádnou z činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, zejména k ohrožení chodců a cyklistů.


www.policie.czTel.: +420 974 876 461/253
ID DS: 2dtai5u
Email: me.di@pcr.cz


- Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.
- Místní úprava, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.
- Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.
- Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.
- Bude prováděna pravidelná kontrola dopravního značení a v případě poškození nebo ztráty bude neprodleně nahrazeno novým.
- V rámci samotné stavby musí být dodrženy platné ČSN a nesmí docházet ke znečišťování pozemní komunikace.
- Termín započetí akce a umístění přechodného dopravní značení musí být koordinován s dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu a následnému značení objízdných tras v dotčeném úseku.
- Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
- Pokud to bude dopravní situace vyžadovat, PČR „DI Mělník“ vydá v průběhu akce další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Zpracoval:
komisař por. Ing. Pavel Tálaš



komisař npor. Marek Novák DiS.
vedoucí DI Mělník





LEGENDA	
Přechodné dopravní značení Stávající dopravní značení ZÁBOR STAVBY	
 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOKRESKOVÉHO ÚJE OPRAVNĚNÝ INSPEKTORAT 275 04 MĚSTSKÝ ÚŘAD 06-05-2025	
Schválí:	
VYPRACOVAL Ing. Jiří Toman	INVESTOR: Marek Jirsa Nová Ves 83 277 52 Nová Ves
DATUM: 0000	MĚŘÍTKO: 1:500
NÁZEV AKCE:	STUPEŇ: 008
NÁZEV PŘÍLOHY:	KOPIE ČÍSLO:
Přípojka splaškové kanalizace pro č.p. 60	FORMÁT: A4
SITUACE DIO	PŘÍLOHA ČÍSLO: B